

ÖSTERREICH-AKTION SOMMER 2019



Angebote gültig von 17.06.2019 bis 27.09.2019

Preise inkl. Mehrwertsteuer, gültig im Aktionszeitraum bzw. solange der Vorrat reicht.

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

MEHR ANHÄNGER

www.pongratztrailers.com



ONLINE
*noch mehr Infos,
Know-how und
Auswahl*

Ob leicht oder massiv in der Bauweise, Pongratz steht mit seinen PKW-Anhängern für höchste Qualität und bietet perfekte Lösungen für alle Ansprüche – seit über 30 Jahren.

PONGRATZ. MEHR ANHÄNGER.

TIEFLADER STAHL MASSIV

EPA 250/12 T-STK



EPA 230/12 G-STK



EPA 206/12 G-STK



EPA 206 U-STK



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15901	EPA 206 U-STK	2.010 × 1.050 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.249,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15902	EPA 206 G-STK	2.010 × 1.050 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.696,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15903	Aufrüstset passend zu EPA 206 U/G-STK				€ 429,-
	Aufsatzwände 370 mm hoch, Flachplane (grau)				
15904	Aufrüstset passend zu EPA 206 U/G-STK				€ 459,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
21460	EPA 206/12 U-STK-Set	2.010 × 1.250 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.309,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15909	EPA 206/12 G-STK	2.010 × 1.250 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.739,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15905	Aufrüstset passend zu EPA 206/12 U/G-STK				€ 519,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
15910	EPA 230/12 G-STK	2.230 × 1.250 × 400 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 2.084,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15906	Aufrüstset passend zu EPA 230/12 U/G-STK				€ 549,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
20828	EPA 250/12 G-STK	2.510 × 1.250 × 400 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 2.233,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15912	EPA 250/12 T-STK	2.510 × 1.250 × 400 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 2.829,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15907	Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK				€ 639,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				
15908	Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK				€ 774,-
	Aufsatzwände 800 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				

TIEFLADER STAHL LEICHT

LPA 206 U-STK-Set



LPA 206 U-B-Set



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
12958	LPA 206 U-B-Set	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 809,-
	Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau), Stützrad montiert				
19371	LPA 206 U-STK-Set	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 996,-
	Stirnwand klappbar, Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau), Stützrad montiert				
19372	LPA 206 G-STK-Set	2.010 × 1.075 × 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.339,-
	Stirnwand klappbar, Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau), Stützrad montiert				
19913	LPA 230/12 U-STK	2.230 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 996,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
15940	LPA 230/12 G-STK	2.230 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.474,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
19373	Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-STK				€ 386,-
	Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)				
21533	LPA 250/13 U-STK	2.510 × 1.370 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.027,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
21532	LPA 250/13 G-STK	2.510 × 1.370 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.488,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
21421	Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-STK				€ 415,-
	Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)				

TIEFLADER ALU LEICHT



LPA 250/13 U-AL



LPA 230/12 G-AL STK

LPA 250/13 G-AL-STK



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
20819	LPA 230/12 U-AL	2.230 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.099,-
	Stützrad montiert				
20820	LPA 230/12 G-AL	2.230 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.488,-
	Stützrad montiert				
19367	Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-AL				€ 429,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
19915	LPA 250/13 U-AL-STK	2.510 × 1.370 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.235,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
20824	LPA 250/13 G-AL-STK	2.510 × 1.370 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.637,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
19356	Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-AL-STK				€ 519,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				

HOCHLADER

LH 2600/16 G-AL



PHL 3700/17 T-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15916	LH 2600/16 G-AL Stützrad montiert	2.608 × 1.609 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13C	€ 2.233,-
20834	LH 3100/16 T-AL Stützrad montiert	3.108 × 1.609 × 300 mm	2.000 kg	155/80R13	€ 2.665,-
20835	LH 4000/20 T-AL Stützrad montiert	4.038 × 2.069 × 300 mm	2.700 kg	195/50R13C	€ 3.529,-
21536	PHL 3100/17 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	3.100 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	€ 3.276,-
21537	PHL 3700/17 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	3.700 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	€ 3.708,-
21539	PHL 4030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	195/50R13C	€ 4.019,-
21464	PHL 4030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 4.616,-
21540	PHL 5030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	5.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	€ 4.839,-
21541	PHL 5030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	5.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 5.659,-
21466	PHL 6030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	6.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	€ 5.209,-
21465	PHL 6030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	6.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 5.957,-
17578	Aufrüstset passend zu PHL-Aktionsmodellen 1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				€ 889,-

RÜCKWÄRTSKIPPER

L-RK 2315 G-AL



RK 2600/15 T

Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
20840	L-RK 2315 G-AL	2.270 × 1.510 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13	€ 2.529,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
21542	Aufrüstset zu L-RK 2315 AL				€ 639,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
21471	L-RK 2715 G-AL	2.670 × 1.510 × 300 mm	1.800 kg	195/50R13	€ 2.978,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
21543	Aufrüstset zu L-RK 2715 AL				€ 654,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
15927	RK 2600/15 T-AL	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.000 kg	195/50R13C	€ 3.723,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
15928	RK 2600/15 T-AL	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.500 kg	195/50R13C	€ 4.467,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
21544	Aufrüstset zu RK 2600/15-AL				€ 699,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
21426	RK 2600/15 T STAHL	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.500 kg	195/50R13C	€ 4.539,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
21552	Aufrüstset zu RK 2600/15 STAHL				€ 684,-
	Alu-Aufsatzwände 400 mm hoch				

3-SEITEN-KIPPER ALU

3-SKS 3100/17 T-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15998	3-SKS 3100/17 T-AL	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	185R14C	€ 5.659,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
20842	3-SKS 3100/17 T-AL	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.255,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
21545	Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T-AL				€ 758,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
16000	3-SKS 3600/17 T-AL	3.600 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	185R14C	€ 6.254,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
16002	3-SKS 3600/17 T-AL	3.600 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.776,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
21549	Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T-AL				€ 803,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
16004	3 SKS 4100/20 T-AL	4.100 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 8.039,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
19357	Aufrüstset passend zu den Aktionsmodellen 3-SKS 3100, 3-SKS 3600 und 3-SKS 4100				€ 889,-
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

3-SEITEN-KIPPER STAHL

3-SKS 3100/17 T



Art. Nr.	Modell	Lademaße L x B x H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15999	3-SKS 3100/17 T	3.100 x 1.760 x 400 mm	3.000 kg	185R14C	€ 5.849,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
20843	3-SKS 3100/17 T	3.100 x 1.760 x 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.399,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
21554	Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T STAHL				€ 743,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
16001	3-SKS 3600/17 T	3.600 x 1.760 x 400 mm	3.000 kg	185R14C	€ 6.399,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
16003	3-SKS 3600/17 T	3.600 x 1.760 x 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.999,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
21555	Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T STAHL				€ 767,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
16005	3 SKS 4100/20 T	4.100 x 2.060 x 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 8.269,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
19357	Aufrüstset passend zu den Aktionsmodellen 3-SKS 3100, 3-SKS 3600 und 3-SKS 4100				€ 889,-
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

MOTORRAD- UND KLEINGERÄTE- TRANSPORTER

MA 250 U-K



EMA 750 U



L-PAT 250/13 U-K



Art. Nr.	Modell	Lademaße L x B x H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15980	EMA 750 U 2 Stellschienen, 1 Auffahrschiene, Stützrad (montiert)	2.015 x 1.125 mm	750 kg	155/80R13	€ 743,-
20829	MA 250 U-K Kippbar, 1 Stellschiene, Auffahrrampe, Stützrad (montiert)	2.480 x 990 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.637,-
19359	L-PAT 250/13 U-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 x 1.350 x 170 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.249,-
15914	L-PAT 250/13 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 x 1.350 x 170 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.859,-
20831	L-PAT 250/16 U-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 x 1.650 x 170 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.519,-
15982	L-PAT 250/16 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 x 1.650 x 170 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.965,-
15983	L-PAT 300/16 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	3.010 x 1.650 x 170 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 2.084,-

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

AUTOTRANSPORTER



L-AT 350 G-K



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15921	L-AT 350 G-K	3.500 × 1.950 mm	1.500 kg	195/55R10C	€ 2.427,-
	Kippbare Ladefläche				
15922	L-AT 400 T-K	4.000 × 2.020 mm	2.000 kg	195/55R10C	€ 3.335,-
	Kippbare Ladefläche				
15923	L-AT 400 T-K	4.000 × 2.020 mm	2.600 kg	195/55R10C	€ 3.425,-
	Kippbare Ladefläche				
15924	L-AT 400 T-K	4.000 × 2.020 mm	3.000 kg	195/55R10C	€ 3.827,-
	Kippbare Ladefläche				



Ihr Händler berät Sie gerne.

Mehr Informationen finden Sie auf ponggratztrailers.com