

# ÖSTERREICH-AKTION

## FRÜHJAHR 2021

*Inkl.  
innovativen  
Neuheiten*



Angebote gültig von 15.02.2021 bis 30.04.2021  
Preise inkl. Mehrwertsteuer, gültig im Aktionszeitraum bzw. solange der Vorrat reicht.

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

# NEU

RÜSTEN SIE IHREN PONGRATZ ANHÄNGER MIT EINER KOFFERBOX AUF!



praktisch und individuell

hochwertig und flexibel



Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

## TIEFLADER STAHL MASSIV

EPA 250/12 T-STK



EPA 230/12 G-STK



EPA 206 U-STK



EPA 206/12 G-STK



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
10079	<b>EPA 206 U-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.050 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.359,-
10080	<b>EPA 206 G-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.050 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.719,-
15903	<b>Aufrüstset EPA 206 U/G-STK</b> Aufsatzwände 370 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 489,-
15904	<b>Aufrüstset passend zu EPA 206 U/G-STK</b> Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 519,-
10081	<b>EPA 206/12 U-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.250 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.449,-
10082	<b>EPA 206/12 G-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.250 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.859,-
15905	<b>Aufrüstset EPA 206/12 U/G-STK</b> Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 569,-
10083	<b>EPA 230/12 U-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.230 × 1.250 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.619,-
10084	<b>EPA 230/12 G-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.230 × 1.250 × 400 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 2.269,-
15906	<b>Aufrüstset passend zu EPA 230/12 U/G-STK</b> Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 599,-
10089	<b>EPA 250/12 T-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.510 × 1.250 × 400 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 3.079,-
15907	<b>Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK</b> Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				€ 719,-
15908	<b>Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK</b> Aufsatzwände 800 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				€ 859,-

# TIEFLADER STAHL LEICHT

LPA 206 U-B-300-K



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
23101	<b>LPA 206 U-B Kippy</b> Kippbar, Stützrad	2.010 × 1.075 × 300 mm	750 kg	155/70R13	€ 789,-
10929	<b>LPA 206 U-B</b> Stützrad	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 645,-
15933	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U-B</b> Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 239,-
15934	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U-B</b> Planengestell mit Hochplane (grau) 850 mm				€ 169,-
10007	<b>LPA 206 U-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 889,-
10010	<b>LPA 206 G-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.075 × 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.189,-
15935	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U/G -(STK)</b> Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 259,-
22632	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U/G -(STK)</b> Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 289,-
22634	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U/G -(STK)</b> KOFFERBOX für LPA 206 Stahl, 1.395 mm hoch ab der Bordwand				€ 869,-
<b>NEU</b> 10017	<b>LPA 206/12 U-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 979,-
<b>NEU</b> 10020	<b>LPA 206/12 G-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.250 × 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.279,-
<b>NEU</b> 23884	<b>Aufrüstset zu LPA 206/12 U/G -(STK)</b> Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 319,-
22916	<b>Aufrüstset zu LPA 206/12 U/G -(STK)</b> KOFFERBOX für LPA 206/12 Stahl, 1.395 mm hoch ab der Bordwand				€ 909,-
10027	<b>LPA 230/12 U-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.245 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.049,-
10030	<b>LPA 230/12 G-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.245 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.509,-
15613	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-(STK)</b> Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 349,-
19373	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-(STK)</b> Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 419,-
11770	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-(STK)</b> Laubgitter 520 mm				€ 399,-
23407	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-(STK)</b> Planengestell + Hochplane (grau), 1.300 mm hoch				€ 549,-

Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
22633	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G -(STK)</b> KOFFERBOX für LPA 230/12 Stahl, 1.395 mm hoch ab der Bordwand				€ 949,-
20358	<b>LPA 250/13 U</b> Stützrad montiert	2.510 × 1.370 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.049,-
21300	<b>LPA 250/13 G</b> Stützrad montiert	2.510 × 1.370 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.429,-
22271	<b>LPA 250/13 T</b> Stützrad montiert	2.510 × 1.370 × 360 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 2.389,-
21489	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)</b> Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 399,-
21421	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)</b> Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 449,-
21304	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)</b> Laubgitter 520 mm				€ 399,-
22648	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)</b> Planengestell + Hochplane (grau), 1.300 mm hoch				€ 569,-
22629	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G -(STK)</b> KOFFERBOX für LPA 250/13 Stahl, 1.395 mm hoch ab der Bordwand				€ 1.029,-

LPA 250/12 G-H(Z)-K



LPA 206 U-STK



# TIEFLADER HOLZ

Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
10073	<b>LPA 206/12 U-H(Z)-K</b> kippar, inkl. H-Gestell, Stützrad montiert	2.010 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.109,-
10075	<b>LPA 230/12 U-H(Z)-K</b> kippar, inkl. H-Gestell, Stützrad montiert	2.230 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.189,-
10077	<b>LPA 250/12 U-H(Z)-K</b> kippar, inkl. H-Gestell, Stützrad montiert	2.510 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.229,-
10078	<b>LPA 250/12 G-H(Z)-K</b> kippar, inkl. H-Gestell, Stützrad montiert	2.510 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.659,-

# TIEFLADER ALU LEICHT



LPA 250/13 U-AL



LPA 230/12 G-AL STK

LPA 250/13 G-AL-STK



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
18865	<b>LPA 206 U-AL</b> Stützrad montiert	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 919,-
18867	<b>LPA 206 U-AL-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 999,-
18866	<b>LPA 206 G-AL</b> Stützrad montiert	2.010 × 1.075 × 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.319,-
18868	<b>LPA 206 G-AL-STK</b> Stirnwand klappbar, Stützrad montiert	2.010 × 1.075 × 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.399,-
20816	<b>Aufrüstset zu LPA 206 U/G-AL-(STK)</b> Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 459,-
18883	<b>LPA 230/12 U-AL</b> Stützrad montiert	2.245 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.179,-
18881	<b>LPA 230/12 G-AL</b> Stützrad montiert	2.245 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.589,-
19367	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-AL</b> Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				€ 479,-
23408	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-AL-(STK)</b> Planengestell + Hochplane (grau), 1.300 mm hoch				€ 549,-
18840	<b>LPA 250/13 U-AL</b> Stützrad montiert	2.510 × 1.370 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.229,-
18841	<b>LPA 250/13 G-AL</b> Stützrad montiert	2.510 × 1.370 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.629,-
19356	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-AL-(STK)</b> Alu-Aufsatzwände 360mm hoch, Flachplane (grau)				€ 549,-
21491	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-AL-(STK)</b> Planengestell + Hochplane (grau), 1.300 mm hoch				€ 569,-

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

# BAUMASCHINENTRANSPORTER



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
NEU 22570	<b>PMT 300/16 T</b> Geteilte Auffahrrampe, Stützrad montiert	3.030 × 1.600 × 260 mm	3.000 kg	195/50R13C	€ 4.899,-
NEU 22572	<b>PMT 300/16 T</b> Geteilte Auffahrrampe, Stützrad montiert	3.030 × 1.600 × 260 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 5.319,-
NEU 22573	<b>PMT 360/18 T</b> Geteilte Auffahrrampe, Stützrad montiert	3.650 × 1.870 × 260 mm	3.000 kg	185R14C	€ 4.999,-
NEU 22575	<b>PMT 360/18 T</b> Geteilte Auffahrrampe, Stützrad montiert	3.650 × 1.870 × 260 mm	3.500 kg	185R14C	€ 5.619,-

Der perfekte Werbeträger: mobil, wertig, massiv und flexibel



WERBE-ANHÄNGER

Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
NEU 22530	<b>PWA 750 U</b> inkl. 4 Abstellstützen, Stützrad montiert	2200x1820mm	750 kg	155/80R13	€ 1.229,-
NEU 22608	<b>Aufrüstset zu PWA 750 U</b> Ballastierungsset				€ 229,-

# HOCHLADER

LH 2600/16 G-AL



PHL 3700/17 T-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
13078	<b>LH 2600/16 G-AL</b>	2.600 × 1.600 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13C	€ 2.419,-
	Stützrad montiert				
13080	<b>LH 2600/16 T-AL</b>	2.600 × 1.600 × 300 mm	2.000 kg	155/80R13	€ 2.699,-
	Stützrad montiert				
13097	<b>LH 3100/16 T-AL</b>	3.108 × 1.609 × 300 mm	2.700 kg	195/50R13C	€ 2.979,-
	Stützrad montiert				
13109	<b>LH 4000/20 T-AL</b>	4.000 × 2.000 × 300 mm	2.700 kg	195/50R13C	€ 3.639,-
	Stützrad montiert				
16024	<b>PHL 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	€ 3.569,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
<b>NEU</b> 17082	<b>PHL 3700/17 T-AL</b>	3.700 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	195/50R13C	€ 3.959,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
17350	<b>PHL 4030/20 T-AL</b>	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	195/50R13C	€ 4.349,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
10202	<b>PHL 4030/20 T-AL</b>	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 4.979,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
19901	<b>PHL 5030/20 T-AL</b>	5.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	195/50R13C	€ 5.629,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
10214	<b>PHL 5030/20 T-AL</b>	5.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 6.299,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
10226	<b>PHL 6030/20 T-AL</b>	6.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 6.599,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
17578	<b>Aufrüstset</b>				€ 969,-
	1. Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

# RÜCKWÄRTSKIPPER

RK 2600/15 T



L-RK 2315 G-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
20678	<b>L-RK 2315 G-AL</b>	2.270 × 1.510 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13	€ 2.739,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
18915	<b>Aufrüstset zu L-RK 2315 AL</b>				€ 729,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
11413	<b>Aufrüstset zu L-RK 2315 AL</b>				€ 799,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
20577	<b>L-RK 2715 G-AL</b>	2.670 × 1.510 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13	€ 3.079,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
20578	<b>L-RK 2715 G-AL</b>	2.670 × 1.510 × 300 mm	1.800 kg	195/50R13	€ 3.419,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
20580	<b>L-RK 2715 G-AL</b>	2.670 × 1.510 × 300 mm	1.800 kg	195/50R13	€ 3.939,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
20501	<b>Aufrüstset zu L-RK 2715 AL</b>				€ 769,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
20502	<b>Aufrüstset zu L-RK 2715 AL</b>				€ 849,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
15925	<b>RK 2300/15 G-AL</b>	2.300 × 1.510 × 360 mm	1.500 kg	195/50R13C	€ 3.269,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
18915	<b>Aufrüstset zu RK 2300/15-AL</b>				€ 729,-
	Alu-Aufsatzwände 360mm hoch				
11413	<b>Aufrüstset zu RK 2300/15 AL</b>				€ 799,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
17262	<b>RK 2600/15 G-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	1.500 kg	195/50R13C	€ 3.419,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
15239	<b>RK 2600/15 T-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.500 kg	195/50R13C	€ 3.959,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
15997	<b>RK 2600/15 T-AL</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.500 kg	195/50R13C	€ 4.729,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
18916	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15-AL</b>				€ 799,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
10564	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15 AL</b>				€ 829,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
15802	<b>RK 2600/15 T STAHL</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.500 kg	195/50R13C	€ 4.989,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
10582	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15 STAHL</b>				€ 789,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
10583	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15 STAHL</b>				€ 829,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				

# 3-SEITEN-KIPPER ALU



3-SKS 3100/17 T-AL

Art. Nr.	Modell	Lademaße L x B x H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
10348	<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 x 1.760 x 360 mm	3.000 kg	185R14C	<b>€ 6.149,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
10349	<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 x 1.760 x 360 mm	3.500 kg	185R14C	<b>€ 6.819,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
18917	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T-AL</b>				<b>€ 879,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
11453	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T-AL</b>				<b>€ 899,-</b>
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
10351	<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 x 1.760 x 360 mm	3.000 kg	185R14C	<b>€ 6.799,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
10352	<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 x 1.760 x 360 mm	3.500 kg	185R14C	<b>€ 7.519,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
18918	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T-AL</b>				<b>€ 909,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
11469	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T-AL</b>				<b>€ 929,-</b>
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
13037	<b>3 SKS 4100/20 T-AL</b>	4.100 x 2.060 x 360 mm	3.500 kg	185R14C	<b>€ 8.559,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
18919	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T-AL</b>				<b>€ 1.039,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
13047	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T-AL</b>				<b>€ 1.049,-</b>
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
19357	<b>Aufrüstset zu den Aktionsmodellen 3-SKS 3100, 3-SKS 3600 und 3-SKS 4100</b>				<b>€ 969,-</b>
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

# 3-SEITEN-KIPPER STAHL



3-SKS 3100/17 T

Art. Nr.	Modell	Lademaße L x B x H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
10362	<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 x 1.760 x 400 mm	3.000 kg	185R14C	<b>€ 6.349,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
10364	<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 x 1.760 x 400 mm	3.500 kg	185R14C	<b>€ 7.069,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
11492	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T STAHL</b>				<b>€ 849,-</b>
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
10608	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T STAHL</b>				<b>€ 899,-</b>
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
10368	<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 x 1.760 x 400 mm	3.000 kg	185R14C	<b>€ 7.019,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
10370	<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 x 1.760 x 400 mm	3.500 kg	185R14C	<b>€ 7.819,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
11506	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T STAHL</b>				<b>€ 869,-</b>
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
10615	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T STAHL</b>				<b>€ 909,-</b>
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
13057	<b>3 SKS 4100/20 T</b>	4.100 x 2.060 x 400 mm	3.500 kg	185R14C	<b>€ 8.889,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
13060	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T STAHL</b>				<b>€ 959,-</b>
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
13062	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T STAHL</b>				<b>€ 1.049,-</b>
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
19357	<b>Aufrüstset zu den Aktionsmodellen 3-SKS 3100, 3-SKS 3600 und 3-SKS 4100</b>				<b>€ 969,-</b>
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

# MOTORRAD- UND KLEINGERÄTE- TRANSPORTER



EMA 750 U



L-PAT 250/13 U-K



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
11138	<b>EMA 750 U</b> 2 Stellschienen, 1 Auffahrschiene, Stützrad (montiert)	2.015 × 1.125 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 829,-</b>
17002	<b>MA 250 U-K</b> Kippbar, 1 Stellschiene, Auffahrrampe, Stützrad (montiert)	2.480 × 990 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.769,-</b>
11538	<b>L-PAT 250/13 U-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.350 × 170 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.299,-</b>
11540	<b>L-PAT 250/13 G-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.350 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 1.909,-</b>
11545	<b>L-PAT 250/16 U-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.650 × 170 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.539,-</b>
11547	<b>L-PAT 250/16 G-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.650 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 2.079,-</b>
11552	<b>L-PAT 300/16 G-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	3.010 × 1.650 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 2.159,-</b>
11553	<b>L-PAT 300/16 G-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	3.010 × 1.650 × 170 mm	1.500 kg	185R14C	<b>€ 2.309,-</b>
11559	<b>L-PAT 365/18 G-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	3.650 × 1.850 × 170 mm	1.500 kg	185R14C	<b>€ 2.849,-</b>

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein



# AUTOTRANSPORTER



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
11575	<b>L-AT 350 G-K</b> Kippbare Ladefläche	3.500 × 1.950 mm	1.500 kg	195/55R10C	<b>€ 2.619,-</b>
22272	<b>L-AT 400 T-K</b> Kippbare Ladefläche	4.000 × 2.020 mm	2.000 kg	195/55R10C	<b>€ 3.599,-</b>
22275	<b>L-AT 400 T-K</b> Kippbare Ladefläche	4.000 × 2.020 mm	2.600 kg	195/55R10C	<b>€ 3.679,-</b>
22278	<b>L-AT 400 T-K</b> Kippbare Ladefläche	4.000 × 2.020 mm	3.000 kg	195/55R10C	<b>€ 4.129,-</b>
22439	<b>L-AT 470 T-K</b> Kippbare Ladefläche	4.710 × 2.020 mm	2.600 kg	195/55R10C	<b>€ 4.319,-</b>
22442	<b>L-AT 470 T-K</b> Kippbare Ladefläche	4.710 × 2.020 mm	3.000 kg	195/55R10C	<b>€ 4.759,-</b>

# MEHR ONLINE

Getreu unserem Versprechen „mehr“  
finden Sie online weitere Informationen,  
Details und Know-how.



WIR SIND AUCH  
SOCIAL MEDIA ANHÄNGER







Ihr Händler berät Sie gerne.

Mehr Informationen finden Sie auf [ponggratztrailers.com](https://ponggratztrailers.com)