

ÖSTERREICH-AKTION

FRÜHJAHR 2020

*Inkl.
innovativen
Neuheiten*



Angebote gültig von 04.11.2019 bis 29.05.2020
Preise inkl. Mehrwertsteuer, gültig im Aktionszeitraum bzw. solange der Vorrat reicht.

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

TIEFLADER STAHL MASSIV

EPA 250/12 T-STK



EPA 230/12 G-STK



EPA 206/12 G-STK



EPA 206 U-STK



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
10079	EPA 206 U-STK	2.010 × 1.050 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.199,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
10080	EPA 206 G-STK	2.010 × 1.050 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.589,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
15903	Aufrüstset EPA 206 U/G-STK				€ 439,-
	Aufsatzwände 370 mm hoch, Flachplane (grau)				
15904	Aufrüstset passend zu EPA 206 U/G-STK				€ 459,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
10081	EPA 206/12 U-STK	2.010 × 1.250 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.289,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
10082	EPA 206/12 G-STK	2.010 × 1.250 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.669,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
15905	Aufrüstset EPA 206/12 U/G-STK				€ 519,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
10083	EPA 230/12 U-STK	2.230 × 1.250 × 400mm	750 kg	155/80R13	€ 1.449,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
10084	EPA 230/12 G-STK	2.230 × 1.250 × 400 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.999,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
15906	Aufrüstset passend zu EPA 230/12 U/G-STK				€ 549,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
10089	EPA 250/12 T-STK	2.510 × 1.250 × 400 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 2.769,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
15907	Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK				€ 649,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				
15908	Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK				€ 779,-
	Aufsatzwände 800 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				

TIEFLADER STAHL LEICHT

LPA 206 U-B-Set



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
10929	LPA 206 U-B	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 589,-
	Stützrad				
15933	Aufrüstset zu LPA 206 U-B				€ 219,-
	Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
15934	Aufrüstset zu LPA 206 U-B				€ 149,-
	Planengestell mit Hochplane (grau) 850 mm				
10007	LPA 206 U-STK	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 789,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
10010	LPA 206 G-STK	2.010 × 1.075 × 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.069,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
15935	Aufrüstset zu LPA 206 U/G -(STK)				€ 229,-
	Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
22632	Aufrüstset zu LPA 206 U/G -(STK)				€ 259,-
	Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)				
10027	LPA 230/12 U-STK	2.245 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 939,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
10030	LPA 230/12 G-STK	2.245 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.349,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
15613	Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-(STK)				€ 309,-
	Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
19373	Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-(STK)				€ 369,-
	Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)				
11770	Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-(STK)				€ 349,-
	Laubgitter 520 mm				
20358	LPA 250/13 U	2.510 × 1.370 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 939,-
	Stützrad montiert				
21300	LPA 250/13 G	2.510 × 1.370 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.299,-
	Stützrad montiert				

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
22271	LPA 250/13 T	2.510 × 1.370 × 360 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 2.099,-
	Stützrad montiert				
21489	Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)				€ 349,-
	Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
21421	Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)				€ 389,-
	Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)				
21304	Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)				€ 349,-
	Laubgitter 520 mm				
22648	Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-(STK)				€ 719,-
	Planengestell + Hochplane (grau), 1.300 mm hoch				

LPA 206 U-STK



LPA 250/12 G-H(Z)-K



TIEFLADER HOLZ

Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
10073	LPA 206/12 U-H(Z)-K	2.010 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 989,-
	kippar, inkl. H-Gestell, Stützrad montiert				
10075	LPA 230/12 U-H(Z)-K	2.230 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.059,-
	kippar, inkl. H-Gestell, Stützrad montiert				
10077	LPA 250/12 U-H(Z)-K	2.510 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.089,-
	kippar, inkl. H-Gestell, Stützrad montiert				
10078	LPA 250/12 G-H(Z)-K	2.510 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.499,-
	kippar, inkl. H-Gestell, Stützrad montiert				

TIEFLADER ALU LEICHT



LPA 250/13 U-AL



LPA 230/12 G-AL-STK



LPA 250/13 G-AL-STK

Art. Nr.	Modell	Lademaße L x B x H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
18865	LPA 206 U-AL	2.010 x 1.075 x 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 839,-
	Stützrad montiert				
18867	LPA 206 U-AL-STK	2.010 x 1.075 x 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 909,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
18866	LPA 206 G-AL	2.010 x 1.075 x 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.199,-
	Stützrad montiert				
18868	LPA 206 G-AL-STK	2.010 x 1.075 x 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.279,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
20816	Aufrüstset zu LPA 206 U/G-AL-(STK)				€ 409,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
18883	LPA 230/12 U-AL	2.245 x 1.250 x 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.069,-
	Stützrad montiert				
18881	LPA 230/12 G-AL	2.245 x 1.250 x 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.449,-
	Stützrad montiert				
19367	Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-AL				€ 439,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
18840	LPA 250/13 U-AL	2.510 x 1.370 x 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.099,-
	Stützrad montiert				
18841	LPA 250/13 G-AL	2.510 x 1.370 x 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.489,-
	Stützrad montiert				
19356	Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-AL-(STK)				€ 499,-
	Alu-Aufsatzwände 360mm hoch, Flachplane (grau)				
21491	Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-AL-(STK)				€ 719,-
	Planengestell + Hochplane (grau), 1.300 mm hoch				

BAUMASCHINENTRANSPORTER



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
NEU 22570	PMT 300/16 T	3.030 × 1.600 × 260 mm	3.000 kg	195/50R13C	€ 4.099,-
Geteilte Auffahrrampe, Stützrad montiert					
NEU 22572	PMT 300/16 T	3.030 × 1.600 × 260 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 4.489,-
Geteilte Auffahrrampe, Stützrad montiert					
NEU 22573	PMT 360/18 T	3.650 × 1.870 × 260 mm	3.000 kg	185R14C	€ 4.199,-
Geteilte Auffahrrampe, Stützrad montiert					
NEU 22575	PMT 360/18 T	3.650 × 1.870 × 260 mm	3.500 kg	185R14C	€ 4.779,-
Geteilte Auffahrrampe, Stützrad montiert					

Der perfekte Werbeträger: mobil, wertig, massiv und flexibel



WERBE-ANHÄNGER

Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
NEU 22530	PWA 750 U	2200x1820mm	750 kg	155/80R13	€ 1.089,-
inkl. 4 Abstellstützen, Stützrad montiert					
22608	Aufrüstset zu PWA 750 U				€ 189,-
Ballastierungsset					

HOCHLADER

LH 2600/16 G-AL



PHL 3700/17 T-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
13045	LH 2300/16 U-AL Stützrad montiert	2.300 × 1.600 × 300 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.449,-
13067	LH 2300/16 G-AL Stützrad montiert	2.300 × 1.600 × 300 mm	1.350 kg	195/50R13C	€ 1.899,-
13078	LH 2600/16 G-AL Stützrad montiert	2.600 × 1.600 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13C	€ 2.199,-
13094	LH 3100/16 T-AL Stützrad montiert	3.100 × 1.600 × 300 mm	2.000 kg	155/80R13	€ 2.559,-
13109	LH 4000/20 T-AL Stützrad montiert	4.000 × 2.000 × 300 mm	2.700 kg	195/50R13C	€ 3.459,-
16024	PHL 3100/17 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	3.100 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	€ 3.199,-
17350	PHL 4030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	195/50R13C	€ 3.899,-
10202	PHL 4030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 4.489,-
19901	PHL 5030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	5.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	195/50R13C	€ 4.999,-
10214	PHL 5030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	5.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 5.599,-
10226	PHL 6030/20 T-AL Schienenschacht, Stützrad montiert	6.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	€ 5.959,-
17578	Aufrüstset 1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				€ 899,-

RÜCKWÄRTSKIPPER



RK 2600/15 T

L-RK 2315 G-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
20678	L-RK 2315 G-AL	2.270 × 1.510 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13	€ 2.499,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
18915	Aufrüstset zu L-RK 2315 AL				
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
11413	Aufrüstset zu L-RK 2315 AL				€ 729,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
20577	L-RK 2715 G-AL	2.670 × 1.510 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13	€ 2.799,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
20580	L-RK 2715 G-AL	2.670 × 1.510 × 300 mm	1.800 kg	195/50R13	€ 3.599,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
20501	Aufrüstset zu L-RK 2715 AL				€ 699,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
20502	Aufrüstset zu L-RK 2715 AL				€ 769,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
15925	RK 2300/15 G-AL	2.300 × 1.510 × 360 mm	1.500 kg	195/50R13C	€ 2.979,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
18915	Aufrüstset zu RK 2300/15-AL				
	Alu-Aufsatzwände 360mm hoch				
11413	Aufrüstset zu RK 2300/15 AL				€ 729,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
17262	RK 2600/15 G-AL	2.600 × 1.510 × 360 mm	1.500 kg	195/50R13C	€ 3.129,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
15239	RK 2600/15 T-AL	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.500 kg	195/50R13C	€ 3.599,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
15997	RK 2600/15 T-AL	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.500 kg	195/50R13C	€ 4.299,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
18916	Aufrüstset zu RK 2600/15-AL				€ 709,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
10564	Aufrüstset zu RK 2600/15 AL				€ 759,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
15802	RK 2600/15 T STAHL	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.500 kg	195/50R13C	€ 4.559,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
10582	Aufrüstset zu RK 2600/15 STAHL				€ 709,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
10583	Aufrüstset zu RK 2600/15 STAHL				€ 759,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				

3-SEITEN-KIPPER ALU

3-SKS 3100/17 T-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
10348	3-SKS 3100/17 T-AL	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	185R14C	€ 5.569,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
10349	3-SKS 3100/17 T-AL	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.199,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
18917	Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T-AL				779,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
11453	Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T-AL				799,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
10351	3-SKS 3600/17 T-AL	3.600 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	185R14C	€ 6.159,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
10352	3-SKS 3600/17 T-AL	3.600 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.789,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
18918	Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T-AL				€ 809,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
11469	Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T-AL				€ 829,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
13037	3 SKS 4100/20 T-AL	4.100 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 7.799,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
18919	Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T-AL				€ 939,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
13047	Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T-AL				€ 959,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
19357	Aufrüstset zu den Aktionsmodellen 3-SKS 3100, 3-SKS 3600 und 3-SKS 4100				€ 899,-
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

3-SEITEN-KIPPER STAHL

3-SKS 3100/17 T



Art. Nr.	Modell	Lademaße L x B x H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
10362	3-SKS 3100/17 T	3.100 x 1.760 x 400 mm	3.000 kg	185R14C	€ 5.789,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
10364	3-SKS 3100/17 T	3.100 x 1.760 x 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.399,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
11492	Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T STAHL				€ 759,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
10608	Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T STAHL				€ 799,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
10368	3-SKS 3600/17 T	3.600 x 1.760 x 400 mm	3.000 kg	185R14C	€ 6.299,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
10370	3-SKS 3600/17 T	3.600 x 1.760 x 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.899,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
11506	Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T STAHL				€ 769,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
10615	Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T STAHL				€ 809,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
13057	3 SKS 4100/20 T	4.100 x 2.060 x 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 7.999,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
13060	Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T STAHL				€ 859,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
13062	Aufrüstset zu 3-SKS 4100/20 T STAHL				€ 939,-
	Aufsatzwände Laubgitter 620 mm				
19357	Aufrüstset zu den Aktionsmodellen 3-SKS 3100, 3-SKS 3600 und 3-SKS 4100				€ 899,-
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

MOTORRAD- UND KLEINGERÄTE- TRANSPORTER

MA 250 U-K



EMA 750 U




L-PAT 250/13 U-K



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
11138	EMA 750 U 2 Stellschienen, 1 Auffahrschiene, Stützrad (montiert)	2.015 × 1.125 mm	750 kg	155/80R13	€ 749,-
17002	MA 250 U-K Kippbar, 1 Stellschiene, Auffahrrampe, Stützrad (montiert)	2.480 × 990 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.589,-
11538	L-PAT 250/13 U-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.350 × 170 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.189,-
11540	L-PAT 250/13 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.350 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.799,-
11545	L-PAT 250/16 U-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.650 × 170 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.399,-
11547	L-PAT 250/16 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.650 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.939,-
11552	L-PAT 300/16 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	3.010 × 1.650 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.999,-
11553	L-PAT 300/16 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	3.010 × 1.650 × 170 mm	1.500 kg	185R14C	€ 2.169,-
11559	L-PAT 365/18 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	3.650 × 1.850 × 170 mm	1.500 kg	185R14C	€ 2.699,-

AUTOTRANSPORTER



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
11575	L-AT 350 G-K	3.500 × 1.950 mm	1.500 kg	195/55R10C	€ 2.389,-
	Kippbare Ladefläche				
22272	L-AT 400 T-K	4.000 × 2.020 mm	2.000 kg	195/55R10C	€ 3.289,-
	Kippbare Ladefläche				
22275	L-AT 400 T-K	4.000 × 2.020 mm	2.600 kg	195/55R10C	€ 3.359,-
	Kippbare Ladefläche				
22278	L-AT 400 T-K	4.000 × 2.020 mm	3.000 kg	195/55R10C	€ 3.759,-
	Kippbare Ladefläche				
NEU	22439 L-AT 470 T-K	4.710 × 2.020 mm	2.600 kg	195/55R10C	€ 3.979,-
	Kippbare Ladefläche				
NEU	22442 L-AT 470 T-K	4.710 × 2.020 mm	3.000 kg	195/55R10C	€ 4.339,-
	Kippbare Ladefläche				

MEHR ANHÄNGER

www.pongratztrailers.com



ONLINE
*noch mehr Infos,
Know-how und
Auswahl*

Ob leicht oder massiv in der Bauweise, Pongratz steht mit seinen PKW-Anhängern für höchste Qualität und bietet perfekte Lösungen für alle Ansprüche – seit über 30 Jahren.

PONGRATZ. MEHR ANHÄNGER.



Ihr Händler berät Sie gerne.

Mehr Informationen finden Sie auf ponggratztrailers.com