



Souverän durch den Winter

Wir haben die passende Fräse





The King of Snow

Ariens spezialisiert sich seit fast 60 Jahren auf die Herstellung von hochqualitativen Schneefräsen. 1933 gegründet, ist Ariens ein Familienbetrieb aus Wisconsin, USA. Ariens Schneefräsen sind weltweit führend, weil der amerikanische Hersteller genau darauf achtet, was seine Kunden brauchen und seine Entwicklung konsequent darauf ausrichtet. Dieses Wissen wird von

Generation zu Generation weiter gegeben – seit 1960 hat Ariens bereits über 4 Mio. Schneefräsen produziert. Die Geräte werden ausschließlich im Unternehmen entwickelt und lokal hergestellt. Sie sind technisch ausgefeilt, äußerst robust gebaut und extrem zuverlässig.

Ariens Classic	Seite 3
Ariens Compact	Seite 4
Ariens Deluxe	Seite 5
Ariens Platinum	Seite 6
Ariens Professional	Seite 7
Ariens Hydro Pro	Seite 8



Qualität mit Tradition

Gegründet 1865, stellt Fujii eine breite Palette an hochwertigsten Maschinen für die Landwirtschaft her, die allesamt ausschließlich im japanischen Werk produziert werden. Fujii Schneefräsen sind absolute Profi-Geräte und genügen höchsten Anforderungen: Besonders beliebt sind sie in exponierten Lagen in hochalpinem Gelände, bei Liftbetrieben und Hüttenwirten – sogar

Forschungszentren in der Antarktis verlassen sich auf Fujii Schneefräsen. Fujii steht nicht nur für höchste Qualität in Entwicklung und Herstellung, sondern auch für ökologisch nachhaltige Produktion: „reduce, reuse, recycle“ sind Fujiis Prinzipien. Der Betrieb entwickelt eigene Technologien um Energie, Wasser und Emissionen bei der Herstellung zu senken.

Fujii Kompaktklasse	Seite 9
Fujii Mittelklasse	Seite 10
Fujii Profiklasse	Seite 11

Ariens **Classic**

Sie erwarten sich auch im Einstiegsbereich echte Ariens Qualität? Die zweistufige Classic Schneefräse ist das ideale Einstiegsgerät mit unschlagbarem Preis-Leistungs-verhältnis. Sie verfügt über das wartungsfreundliche „Top-Load“ Aluminiumgetriebe und liefert durch eine optimale Abstimmung zwischen Motor und Räumbreite ein stets sauberes Räumergebnis. „All-Steel“ bedeutet, dass sowohl Holm als auch Bedienpanel und Kamin in langlebigem Stahl ausgeführt sind.



Ariens
ST 24 E Classic

Radantrieb	
ST 24 E Classic	
Artikelnummer	920328
Motor	Ariens AX
Hubraum	208 cm³
NM	12,7
Handstart/Elektrostart	•/230 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Pin-Lock System
Räumbreite	61 cm
Auswurfweite	0,9–12,2 m
Kaminschwenkbereich	205° Quick Turn ¹⁾
Reifendurchmesser	33 cm
Schleuderraddurchmesser	30,5 cm
Gewicht	79,8 kg
Arbeitscheinwerfer	—
Griffheizung	—
Preis in € inkl. Ust.	1.440,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

¹⁾ Wurfweitenverstellung am Holm

Top-Facts

- **Stahl-Kamin**
- **Aluminium Top-Load Getriebe mit synthetischem Getriebeöl**
- **230 V E-Start**
- **Wurfweitenverstellung am Holm**



Aluminium Top-Load Getriebe mit synthetischem Getriebeöl



Ariens Compact

Das ansprechende Design der Ariens Compact-Modelle ist auf perfekte Ergonomie getrimmt. Das wartungsfreundliche Top-Load Getriebe aus Gusseisen ermöglicht bessere Kraftübertragung und eine höhere Lebenserwartung als herkömmliche Getriebe. Viele praktische Ausstattungsdetails sorgen für komfortable Handhabung und beste Räumleistung.



Stahlkaminschnellverstellung



Top-Load Getriebe: aus Gusseisen mit synthetischem Getriebeöl



Halogenscheinwerfer: Sicheres Arbeiten auch bei Dunkelheit

Top-Facts

- Stahl-Kamin
- Gusseisen Top-Load Getriebe mit synthetischem Getriebeöl
- Arbeitsscheinwerfer



Ariens
ST 24 LE Compact

	Radantrieb	Raupenantrieb
	ST 24 LE Compact	ST 24 LET Compact
Artikelnummer	920321	920318
Motor	Ariens AX	Ariens AX
Hubraum	208 cm³	208 cm³
NM	12,7	12,7
Handstart/Elektrostart	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Pin-Lock System	—
Räumbreite	61 cm	61 cm
Auswurfweite	0,9–12,2 m	0,9–12,2 m
Kaminschwenkbereich	205° Quick Turn 1)	205° Quick Turn 1)
Reifendurchmesser	38 cm	—
Schleuderraddurchmesser	30,5 cm	30,5 cm
Gewicht	83,9 kg	98,9 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•
Griffheizung	—	—
Preis in € inkl. Ust.	1.798,- €	2.390,- €

1) Wurfweitenverstellung am Holm

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar



Ariens
ST 24 LET Compact

Ariens Deluxe

Deluxe Modelle verfügen über das wartungsfreundliche „TopLoad“ Getriebe aus Guss. Viele praktische Ausstattungsdetails, wie zum Beispiel die automatische Differentialsperre Autoturn, eine größere Bereifung oder die Griffheizung, sorgen für komfortablere Handhabung und beste Räumleistung.



Automatische Differentialsperre für beste Traktion



Griffheizung



Halogenscheinwerfer: Sicheres Arbeiten auch bei Dunkelheit



Zwei Keilriemen am Fräsantrieb für mehr Kraft und weniger Verschleiß



Top-Facts

- Auto Turn
- 2 parallel laufende Keilriemen am Fräsantrieb
- größeres Schleuderrad
- Griffheizung



Große Räder für mehr Grip in allen Situationen

	Radantrieb	
	ST 24 DLE	ST 28 DLE

	ST 24 DLE	ST 28 DLE
Artikelnummer	921323	921324
Motor	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV
Hubraum	254 cm ³	291 cm ³
NM	17,3	19,5
Handstart/Elektrostart	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Autoturn	Autoturn
Räumbreite	61 cm	71 cm
Auswurfweite	0,9–15,2 m	0,9–15,2 m
Kaminschwenkbereich	205° Ice Drill	205° Ice Drill
Reifendurchmesser	41 cm	41 cm
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm	35,6 cm
Gewicht	108 kg	117,5 kg
Arbeitscheinwerfer	•	•
Griffheizung	•	•
Preis in € inkl. Ust.	2.490,- €	2.890,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Autoturn:
automatische
Differentialsperre für
mühesloses Wenden



Ariens Platinum

Die Platinum Serie punktet mit der Ausstattung der Profi-Modelle: Auto-Turn, Griffheizung, Kamin-Schnellverstellung mittels Quick-Stick sowie Rückstrahler gestalten die Arbeit noch komfortabler und sicherer. Mit dem einzigartigen EFI-Motor der ST 24 DLE Platinum gehören Startprobleme der Vergangenheit an. Ohne Hilfsmittel wie Choke oder Primer lässt sich das Platinum Modell unter allen Bedingungen einfach und komfortabel starten. Im Betrieb zeigt der EFI Motor seine Stärken: Er liefert ein konstant hohes Drehmoment und sorgt so selbst bei nassem Schnee für ein problemloses Weiterkommen. Mittels Drehregler kann zwischen Power-Modus (volle Kraft) oder Eco Modus (besonders sparsam) gewählt werden.



Auszeichnung beim Demopark Neuheiten-Wettbewerb 2019



Ariens
ST 28 DLET Rapid Track

Neu

	Radantrieb		Raupenantrieb	
	ST 24 DLE EFI	ST 28 DLET Rapid Track	ST 24 DLE EFI	ST 28 DLET Rapid Track
Artikelnummer	921327	921329		
Motor	Ariens EZ-Launch EFI	Ariens AX		
Hubraum	369 cm ³	291 cm ³		
NM	23,1	19,5		
Handstart/Elektrostart	•/230 V	•/230 V		
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück		
Antrieb	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic		
Differential und Sperre	Autoturn	Autoturn		
Räumbreite	61 cm	71 cm		
Auswurfweite	0,9–16,7 m	0,9–15,2 m		
Kaminschwenkbereich	200° Quick Stick	200° Quick Stick		
Reifendurchmesser	41 cm	36 cm		
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm	35,6 cm		
Gewicht	123,8 kg	128,4 kg		
Arbeitscheinwerfer	•	•		
Griffheizung	•	•		
Preis in € inkl. Ust.	3.330,- €	3.790,- €		

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Top-Facts

- EFI Motor mit EZ-Launch System*
 - Auto Turn
- Kamin-Schnellverstellung mittels Quick-Stick
- Griffheizung
- Rückstrahler

* Modell ST 24 DLE EFI



Griffheizung



Autoturn – automatische Differentialsperre



Top-Load Getriebe: aus Gusseisen mit synthetischem Getriebeöl



EFI Motor mit 369 cm³



Ariens
ST 24 DLE EFI Platinum

Arbeitsbreite: 61 cm

Räumhöhe: 53 cm



Schwenkbarer Stahlkamin



Frostresistentes Hochgeschwindigkeitsschleuderrad mit 35,6 cm Durchmesser



Wurfweitenverstellung vom Holm für noch mehr Komfort

Die Professional Modelle erfüllen die hohen Anforderungen von Profis. Der extrem laufruhige und kraftvolle 420 cm³ Ariens AX Motor liefert ausreichend Power um ein perfektes Räumergebnis zu liefern. Weitere Komfortmerkmale wie Elektrostart, Arbeitsscheinwerfer, Griffheizung, seitliche Schneidmesser, automatische Differentialsperre sowie noch robustere Gleitschuhe garantieren beste Arbeitsbedingungen.



Ariens
ST 28 DLE Professional



Autoturn:
automatische Differentialsperre für müheloses Wenden



Top-Facts

- AutoTurn
- Quick Stick Kaminverstellung
- 2 parallel laufende Keilriemen
- größerer Fräskasten
- verstärkte Gleitschuhe
- seitliche Schneidmesser
- Griffheizung

Neu

Radantrieb

ST 28 DLE Pro

Artikelnummer	926339
Motor	Ariens AX
Hubraum	420 cm ³
NM	27,1
Handstart/Elektrostart	•/230 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Autoturn
Räumbreite	71 cm
Auswurfweite	0,9–18,2 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick-Stick
Reifendurchmesser	41 cm
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm
Gewicht	153,8 kg
Arbeitsscheinwerfer	•
Griffheizung	•
Preis in € inkl. Ust.	3.330,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Ariens Hydro Pro EFI

Die Modelle der Ariens Hydro Pro Serie sind mit einem eigens für diese Anwendung entwickelten hydrostatischen Antrieb ausgestattet. Das moderne Antriebssystem ist robust, wartungsfrei und extrem langlebig. Mit diesen Geräten sind Sie auch für den stärksten Schneefall bestens gerüstet.



Ariens
ST 28 DLE Hydro Pro EFI

Top-Facts

- AutoTurn
- EFI Motor
- Quick Stick Kaminverstellung
- 2 parallel laufende Keilriemen
- größerer Fräskasten
- verstärkte Gleitschuhe
- seitliche Schneidmesser
- Griffheizung



Die Ariens ST 28 DLET Hydro Pro Rapid Track bietet das innovativste Antriebskonzept am Markt: mittels eines Hebels lässt sie sich einfach und schnell von Rad- auf Raupenfräse konvertieren. Sie vereint damit die Vorteile beider Systeme: wendige Radfräse und überragende Traktion einer Raupenfräse.

Speziell für Ariens Schneefräsen entwickeltes hydrostatisches Getriebe



Ariens
ST 28 DLET Hydro
Pro EFI Rapid Track

Autoturn: automatische
Differentialsperre für
müheleses Wenden



Richtungs-
gebundene
Raupen für mehr Grip

Auszeichnung beim Demopark
Neuheiten-Wettbewerb 2019



	Radantrieb	Raupenantrieb
	ST 28 DLE Hydro EFI	ST 28 DLET Hydro Pro EFI Rapid Track

Artikelnummer	926336	926338
Motor	Ariens EZ-Launch EFI	Ariens EZ-Launch EFI
Hubraum	420 cm ³	420 cm ³
NM	28,5	28,5
Handstart/Elektrostart	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	stufenlos	stufenlos
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Differential und Sperre	Autoturn	Autoturn
Räumbreite	71 cm	71 cm
Auswurfweite	0,9–18,2 m	0,9–18,2 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Stick	200° Quick Stick
Reifendurchmesser	41 cm	36 cm
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm	35,6 cm
Gewicht	159 kg	165 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•
Griffheizung	•	•
Preis in € inkl. Ust.	4.300,- €	5.190,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Fujii **Kompaktklasse**

Der japanische Hersteller Fujii ist bekannt für Top-Qualität und extrem leistungsfähige Schneefräsen. Die besonders leistungs- und drehmomentstarken Motoren sorgen für ausreichend Kraft bei schwierigsten Bedingungen. Durch die spezielle Gestaltung des Wurfkamins erzielen sie Wurfweiten von bis zu 30 m, die auch bei hohen Schneemengen und nassem Schnee mühelos erreicht werden.



Fujii
SA 706 MX3



Fujii
SK 810 MX

Top-Facts

- starke Mitsubishi Motoren
- stufenloser Antrieb
- Lenkbremse (SK-Modelle)

Ihr ausgezeichnetes Kaltstartverhalten, der vibrationsarme Lauf und die beeindruckende Räumleistung von bis zu 228 t/h macht Fujii Schneefräsen zur ersten Wahl bei professionellen Anwendern. Die umfangreiche Produktpalette von 6 PS bis 35 PS bietet für jede Anforderung das passende Modell.

	Raupenantrieb		
	SA 706 MX3	SK 708 MX3	SK 810 MX
Motor	1 Zylinder Mitsubishi GB180LN	1 Zylinder Mitsubishi GB290LE	1 Zylinder Mitsubishi GB300LE
Hubraum	181 cm³	296 cm³	296 cm³
Leistung	6,3 PS (4,6 kW)	8,5 PS (6,3 kW)	10 PS (7,4 kW)
Elektrostart	Rückholstart	12 V E-Start	12 V E-Start
Anzahl Gänge	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Antrieb	CVT	Hydrostat	Hydrostat
Fräskopfaushebung	manuell	manuell	elektrisch
Fräskopfneigung	—	—	—
Lenkung	—	Lenkbremse	Lenkbremse
Räumbreite	70 cm	70 cm	80 cm
Räumleistung	37 t/h	50 t/h	60 t/h
Auswurfweite	15 m	15 m	20 m
Kaminverstellung	manuell	elektrisch	elektrisch
Gewicht	105 kg	169 kg	184 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•	•
Preis in € inkl. Ust.	4.098,- €	5.470,- €	8.800,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Fujii Mittelklasse

Die Schneefräsen von Fujii bieten höchsten Arbeitskomfort, Zuverlässigkeit und zeichnen sich durch besonders einfache Bedienung aus.

Die Fujii SH913MRA-2 verfügt über eine automatische Hebefunktion des Fräskopfes beim Zurückfahren, eine automatische Neigungsanpassung sowie eine automatische Geschwindigkeitskontrolle. Sie ist zudem mit Lenkhilfe und elektrischer Kaminverstellung ausgestattet.



Fujii
SH913MRA-2



Top-Facts

- Kompakte Abmessungen
- Große Auflagefläche der Raupen für beste Traktion
- Hydraulische Fräskopfverstellung mit Back-Autolift
- automatische Geschwindigkeitsanpassung

Raupeantrieb	
SH 913 MRA2	
Motor	Mitsubishi GB 400LE 1-Zylinder
Hubraum	391 cm ³
Leistung	13 PS (9,6 kW)
Elektrostart	12 V E-Start
Anzahl Gänge	stufenlos mit Zero-Start *
Antrieb	Hydrostat
Fräskopfverstellung	hydraulisch mit Back-Autolift
Fräskopfeigung	hydr. mit Neigungsanpassung
Lenkung	Lenkbremse
Räumbreite	90 cm
Räumleistung	80 t/h
Auswurfweite	18 m
Kaminverstellung	elektrisch
Gewicht	307 kg
Arbeitsscheinwerfer	•
Preis in € inkl. Ust.	13.400,- €

* mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung

Zeichenerklärung: • Standard
— nicht verfügbar

Fujii Profiklasse

Die Fujii Modelle der Profiklasse überzeugen gleichermaßen durch Leistung und Ausstattung. Sie erlauben müheloses Arbeiten unter härtesten Bedingungen. Dazu glänzen sie durch hohen Komfort. Je nach Ausführung heben die Fräsen der Profiklasse selbsttätig das Fräsgehäuse beim Retourfahren und halten den Fräskopf automatisch waagrecht.



Fujii
SD 1124 DK

Das Design des Fräswerks ist für einen harten Einsatz in nassem und gefrorenem Schnee ausgelegt.



Vielfach verstellbarer Kamin für weiten und präzisen Auswurf



Top-Facts

- hydrostatischer Antrieb
- Fräskopf hebt sich beim Zurückfahren (je nach Ausführung)
- Große Auflagefläche der Raupen für beste Traktion
- Hydraulische Fräskopfverstellung mit Back-Autolift*
- Räumleistung bis zu 275 T/Std.*

* Modell SQ 1235 DK

	Neu	Raupenantrieb	Neu
	SD 1125 S2	SD 1124 DK	SQ 1235 DK
Motor	Subaru	Kubota D1105-E3B, 3-Zylinder, Diesel	Kubota D1803, 3-Zylinder, Diesel
Hubraum	720 cm³	1123 cm³	1803 cm³
Leistung	25 PS (18,4 kW)	23,5 PS (17,3 kW)	34,7 PS (25,5 kW)
Elektrostart	12 V E-Start	12 V E-Start	12 V E-Start
Anzahl Gänge	stufenlos mit Zero-Start	stufenlos mit Zero-Start	stufenlos mit Zero-Start
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fräskopfaushebung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch mit Back-Autolift
Fräskopfneigung	hydraulisch	hydraulisch	hydr. mit Neigungsanpassung
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse	Lenkbremse
Räumbreite	110 cm	110 cm	120 cm
Räumleistung	163 t/h	163 t/h	228 t/h
Auswurfweite	25 m	25 m	30 m
Kaminverstellung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Gewicht	810 kg	810 kg	1180 kg
Arbeitsscheinwerfer	• (inkl. Bodenbeleuchtung)	• (inkl. Bodenbeleuchtung)	• (2 Stück und Bodenbeleuchtung)
Preis in € inkl. Ust.	24.200,- €	33.900,- €	52.000,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar



Praktisches Zubehör für Ariens Fräsen

Mit dem Originalzubehör von Ariens können Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Ariens Fräse vielfältig erweitern. Ihr Fachhändler informiert Sie gerne über das umfangreiche Zubehörsortiment.



Seitliche Schneidmesser



Gummimatte: hält den Garagenboden sauber




Schneeketten




Service Kit




Abdeckplane



Nachrüstset Griffheizung



Universal Kunststoff-Schneeschild:
Räumbreite 100 cm, passend für alle Ariens Fräsen



Kunststoffgleitschuhe: schonen empfindlichen Untergrund beim Arbeiten

Ihr Fachhändler:

