



Souverän durch den Winter

Wir haben die passende Fräse




Sno-Tek Compact

Die zweistufigen Schneefräsen von Sno-Tek sind die idealen Einstiegsgeräte mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Sie verfügen über das wartungsfreundliche „Top-Load“ Aluminiumgetriebe und liefern durch eine optimale Abstimmung zwischen Motor und Räumbreite ein stets sauberes Räumergebnis.



Top-Load Getriebe aus Aluminium

Hochwertiges Bedienpanel



Sno-Tek
ST 24 E



Radfräse

	ST 20	ST 22	ST 22 E	ST 24 E
Artikelnummer	939302	920327	920315	920313
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
Hubraum	136 cm³	136 cm³	136 cm³	208 cm³
Handstart/Elektrostart	Rückholstarter/—	Rückholstarter/—	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	1 Gang vor	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	1-Gang	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	—	Pin-Lock System	Pin-Lock System	Pin-Lock System
Räumbreite	51 cm	56 cm	56 cm	61 cm
Auswurfweite	0,9–10,7 m	0,9–10,7 m	0,9–10,7 m	0,9–12,2 m
Kaminschwenkbereich	205° Quick Turn	205° Quick Turn	205° Quick Turn	205° Quick Turn
Reifendurchmesser	25 cm	33 cm	33 cm	33 cm
Schleuderraddurchmesser	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
Gewicht	58,5 kg	72,6 kg	72,6 kg	76,7 kg
Arbeitsscheinwerfer	—	—	—	—
Griffheizung	—	—	—	—

Preis in € inkl. Ust.

Preis lt. Auszeichnung bei Ihrem Händler

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Top-Facts

Aluminium Top-Load Getriebe
Hochfester Polymer Kamin
Einhandbedienung
Made in USA

Ariens Einstufig & Compact

Das ansprechende Design der Ariens Compact-Modelle ist auf perfekte Ergonomie getrimmt. Das wartungsfreundliche Top-Load Getriebe aus Gusseisen ermöglicht bessere Kraftübertragung und eine höhere Lebenserwartung als herkömmliche Getriebe. Viele praktische Ausstattungsdetails sorgen je nach Modell für komfortable Handhabung und beste Räumleistung.



Ariens
ST 24 Compact



Stahlkaminschnellverstellung



Top-Load Getriebe:
aus Gusseisen mit
synthetischem Getriebeöl



Halogenscheinwerfer:
Sicheres Arbeiten auch bei
Dunkelheit



Ariens
ST 24 LET Compact



Seitenpaneele aus Stahl für
besseres Arbeiten im kompakten
Schnee



Wartungsfreundlicher Zugang
zum Motor

Die **einstufige Schneefräse PathPro** ist die ideale Lösung für jene, die eine kompakte, leichte und leistungsfähige Schneefräse suchen.

Trotz kompakter Abmessungen überzeugt sie auch bei nassem, kompaktem Schnee und liefert ein perfektes Räumergebnis.



Ariens
Path-Pro

	Einstufig	Radantrieb	Raupenantrieb
	Path Pro 136	ST 24 LE Compact	ST 24 LET Compact

Artikelnummer	938310	920321	920318
Motor	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV
Hubraum	136 cm ³	208 cm ³	208 cm ³
Handstart/Elektrostart	Rückholstarter/—	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	—	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	—	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	—	Pin-Lock System	—
Räumbreite	53 cm	61 cm	61 cm
Auswurfweite	0,9–12,2 m	0,9–12,2 m	0,9–12,2 m
Kaminschwenkbereich	manuell	205° Quick Turn 1)	205° Quick Turn 1)
Reifendurchmesser	20 cm	35,6 cm	—
Schleuderraddurchmesser	—	30,5 cm	30,5 cm
Gewicht	48 kg	80,3 kg	102 kg
Arbeitsscheinwerfer	—	•	•
Griffheizung	—	—	—
Preis in € inkl. Ust.	980,- €	1.698,- €	2.330,- €

1) Wurfwinkelverstellung am Holm

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar



Ariens **Deluxe**

Alle Ariens Modelle präsentieren sich in dieser Saison mit ergonomischen Verbesserungen in einem neuen ansprechenden Design. Außerdem verfügen sie über das neue, wartungsfreundliche „Top-Load“ Getriebe aus Guss. Viele praktische Ausstattungsdetails sorgen je nach Modell für komfortable Handhabung und beste Räumleistung.



Ariens
ST 24 DLE Deluxe

Autoturn:
automatische
Differentialsperre für
müheles Wenden



Automatische Differentialsperre
für beste Traktion



Einfache 5-fach-Höhenverstellung
bei den Raupenmodellen



Halogenscheinwerfer: Sicheres
Arbeiten auch bei Dunkelheit



Zwei Keilriemen am Fräsantrieb
für mehr Kraft und
weniger Verschleiß

Top-Facts

- Auto Turn
- 2 parallel laufende Keilriemen
- größeres Schleuderrad
- 230 V E-Start
- Licht

Große Räder für
mehr Grip in allen
Situationen

	Radantrieb	Neu	Raupenantrieb	Neu
	ST 24 DLE Deluxe	ST 28 DLE Deluxe	ST 28 DLET Deluxe	

Artikelnummer	921319	921324	921328
Motor	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV
Hubraum	254 cm ³	291 cm ³	291 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/230 V	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Autoturn	Autoturn	Autoturn
Räumbreite	61 cm	71 cm	71 cm
Auswurfweite	0,9–15,2 m	0,9–15,2 m	0,9–15,2 m
Kaminschwenkbereich	205° Ice Drill	205° Ice Drill	205° Ice Drill
Reifendurchmesser	38 cm	41 cm	—
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm	35,6 cm	35,6 cm
Gewicht	98,9 kg	112 kg	125 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•	•
Griffheizung	—	—	•
Preis in € inkl. Ust.	2.490,- €	2.890,- €	3.300,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Ariens Platinum

Die neue Platinum-Serie von Ariens steht für Kraft und Komfort. Mit dem einzigartigen EFI-Motor gehören Startprobleme der Vergangenheit an. Ohne Hilfsmittel wie Choke oder Primer lässt sich das Platinum Modell unter allen Bedingungen einfach und komfortabel starten. Im Betrieb zeigt der EFI Motor seine Stärken: Er liefert ein konstant hohes Drehmoment und sorgt so selbst bei nassem Schnee für ein problemloses Weiterkommen. Mittels Drehregler kann zwischen Power-Modus (volle Kraft) oder Eco Modus (besonders sparsam) gewählt werden.

Beim Komfort punktet das Platinum Modell mit serienmäßiger Griffheizung, Kaminschnellverstellung sowie dem bewährten Auto-Turn Getriebe für müheloses Wenden.



Ariens
ST 24 DLE EFI Platinum



Top-Load Getriebe: aus Gusseisen mit synthetischem Getriebeöl



Autoturn



Griffheizung



EFI Motor mit 369 cm³

Ariens
ST 24 DLE EFI Platinum

	Radantrieb
	ST 24 DLE EFI
Artikelnummer	921327
Motor	Ariens EZ-Launch EFI
Hubraum	369 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/240 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Autoturn
Räumbreite	61 cm
Auswurfweite	0,9–16,7 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Stick
Reifendurchmesser	
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm
Gewicht	123,8 kg
Arbeitsscheinwerfer	•
Griffheizung	•
Preis in € inkl. Ust.	3.300,- €

Top-Facts

- EFI Motor mit EZ-Launch System
 - Auto Turn
- 2 parallel laufende Keilriemen
 - Griffheizung

Ariens Professional



Schwenkbarer Stahlkamin



Frostresistentes Hochgeschwindigkeitsschleuderrad mit 36,5 cm Durchmesser



Wurfweitenverstellung vom Holm für noch mehr Komfort

Die Professional Modelle erfüllen die hohen Anforderungen von Profis. Der extrem laufruhige und kraftvolle 420 cm³ B&S Motor liefert ausreichend Power um ein perfektes Räumergebnis zu liefern. Weitere Komfortmerkmale wie Elektrostart, Arbeitsscheinwerfer, Griffheizung, seitliche Schneidmesser, automatische Differentialsperre sowie eine große Bereifung garantieren beste Arbeitsbedingungen.

Autoturn:
automatische Differentialsperre für müheloses Wenden



Ariens
ST 28 DLE Professional

Top-Facts

- AutoTurn
- Quick Stick Kaminverstellung
- 2 parallel laufende Keilriemen
- größerer Fräskasten
- größere Fräschnecke
- seitliche Schneidmesser
- Griffheizung

Radantrieb	
ST 28 DLE Professional	
Artikelnummer	926332
Motor	B&S 4-Takt OHV
Hubraum	420 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/230 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Autoturn
Räumbreite	71 cm
Auswurfweite	0,9–18,3 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Stick
Reifendurchmesser	41 cm
Schleuderraddurchmesser	40,6 cm
Gewicht	147 kg
Arbeitsscheinwerfer	•
Griffheizung	•
Preis in € inkl. Ust.	3.300,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Ariens Hydro Pro EFI

Die Modelle der Ariens Hydro Pro Serie sind mit einem eigens für diese Anwendung entwickelten hydrostatischen Antrieb ausgestattet. Das moderne Antriebssystem ist robust, wartungsfrei und extrem langlebig. Mit diesen Geräten sind Sie auch für den stärksten Schneefall bestens gerüstet.



Ariens
ST 28 DLET Hydro Pro
EFI Rapid Track

Top-Facts

- Auto Turn
- EFI Motor
- hydrostatisches Getriebe
- 2 parallel laufende Keilriemen
- größeres Schleuderrad
- 230 V E-Start
- Licht



Die neue Ariens ST 28 DLET Hydro Pro Rapid Track bietet das innovativste Antriebskonzept am Markt: mittels eines Hebels lässt sie sich einfach und schnell von Rad- auf Raupenfräse konvertieren. Sie vereint damit die Vorteile beider Systeme: wendige Radfräse und überragende Traction einer Raupenfräse.

Speziell für Ariens Schneefräsen entwickeltes hydrostatisches Getriebe



Ariens
ST 28 DLET Hydro
Pro EFI Rapid Track



Richtungsgebundene Raupen für mehr Grip

Autoturn:
automatische
Differentialsperre für
mühesloses Wenden



	Radantrieb	Raupenantrieb
	ST 28 DLE Hydro EFI	ST 28 DLET Hydro Pro EFI Rapid Track
Artikelnummer	926336	926338
Motor	Ariens EZ-Launch EFI	Ariens EZ-Launch EFI
Hubraum	420 cm ³	420 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	stufenlos	stufenlos
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Differential und Sperre	Autoturn	Autoturn
Räumbreite	71 cm	71 cm
Auswurfweite	0,9–18,3 m	0,9–18,3 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Stick	200° Quick Stick
Reifendurchmesser	41 cm	—
Schleuderraddurchmesser	40,6 cm	40,6 cm
Gewicht	159 kg	152 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•
Griffheizung	•	•
Preis in € inkl. Ust.	4.200,- €	4.990,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Fujii **Kompaktklasse**

Der japanische Hersteller Fujii ist bekannt für Top-Qualität und extrem leistungsfähige Schneefräsen. Die besonders leistungs- und drehmomentstarken Motoren sorgen für ausreichend Kraft bei schwierigsten Bedingungen. Durch die spezielle Gestaltung des Wurfkamins erzielen sie Wurfleistungen von bis zu 25 m, die auch bei hohen Schneemengen und nassem Schnee mühelos erreicht werden.



Fujii
SK 810 MX



Fujii
SA 708 MX2

Top-Facts

- starke Mitsubishi Motoren
- stufenloser Antrieb
- Lenkbremse (SK-Modelle)

Ihr ausgezeichnetes Kaltstartverhalten, der vibrationsarme Lauf und die beeindruckende Räumleistung von bis zu 275 t/h macht Fujii Schneefräsen zur ersten Wahl bei professionellen Anwendern. Die umfangreiche Produktpalette von 6 PS bis 44 PS bietet für jede Anforderung das passende Modell.

	Raupenantrieb			
	SA 706 MX2	SA 708 MX2	SK 708 M2	SK 810 MX
Motor	1 Zylinder Mitsubishi GB180LN	1 Zylinder Mitsubishi GB290LE	1 Zylinder Mitsubishi GB290LE	1 Zylinder Mitsubishi GB300LE
Hubraum	181 cm ³	296 cm ³	296 cm ³	296 cm ³
Leistung	6,3 PS (4,6 kW)	8,0 PS (5,9 kW)	8,0 PS (5,9 kW)	10 PS (7,4 kW)
Elektrostart	Rückholstart	12 V E-Start	12 V E-Start	12 V E-Start
Anzahl Gänge	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Antrieb	CVT	CVT	Hydrostat	Hydrostat
Fräskopfaushebung	manuell	manuell	manuell	elektrisch
Fräskopfeigung	—	—	—	—
Lenkung	—	—	Lenkbremse	Lenkbremse
Räumbreite	68 cm	68 cm	71 cm	80 cm
Räumleistung	37 t/h	50 t/h	50 t/h	60 t/h
Auswurfweite	15 m	15 m	15 m	20 m
Kaminverstellung	manuell	manuell	elektrisch	elektrisch
Gewicht	105 kg	129 kg	169 kg	184 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•	•	•
Preis in € inkl. Ust.	3.990,- €	5.195,- €	7.600,- €	8.800,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Fujii Mittelklasse

Die Schneefräsen von Fujii bieten höchsten Arbeitskomfort, Zuverlässigkeit und zeichnen sich durch besonders einfache Bedienung aus.

Je nach Modell verfügen sie über eine automatische Hebefunktion des Fräskopfes beim Zurückfahren, eine automatische Neigungsanpassung oder auch eine automatische Geschwindigkeitskontrolle. Abhängig von der Ausführung verfügen Fujii Schneefräsen über Lenkhilfe und elektrische Kaminverstellung.

Fujii
SH913MRA-2



Top-Facts

- **Kompakte Abmessungen**
- **Große Auflagefläche der Raupen für beste Traktion**
- **Hydraulische Fräskopfverstellung mit Back-Autolift***

* Modell SH913MRA2

	Raupenantrieb	
	SH913ML2-S	SH913MRA2
Motor	Mitsubishi GB 400LE	Mitsubishi GB 400LE
Hubraum	391 cm ³	391 cm ³
Leistung	13 PS (9,6 kW)	13 PS (9,6 kW)
Elektrostart	12 V E-Start	12 V E-Start
Anzahl Gänge	stufenlos mit Zero-Start	stufenlos mit Zero-Start*
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Fräskopfverstellung	hydraulisch	hydraulisch mit Back-Autolift
Fräskopfneigung	—	hydr. mit Neigungsanpassung
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Räumbreite	90 cm	90 cm
Räumleistung	80 t/h	80 t/h
Auswurfweite	18 m	18 m
Kaminverstellung	elektrisch	elektrisch
Gewicht	295 kg	307 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•
Preis in € inkl. Ust.	10.900,- €	13.400,- €

* mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Fujii Profiklasse

Die Fujii Modelle der Profiklasse überzeugen gleichermaßen durch Leistung und Ausstattung. Sie erlauben müheloses Arbeiten unter härtesten Bedingungen. Dazu glänzen sie durch hohen Komfort. Je nach Ausführung heben die Fräsen der Profiklasse selbsttätig das Fräsgehäuse beim Retourfahren und halten den Fräskopf automatisch waagrecht.



Vielfach verstellbarer Kamin für weiten und präzisen Auswurf



Das Design des Fräswerks ist für einen harten Einsatz in nassem und gefrorenem Schnee ausgelegt.



Top-Facts

- hydrostatischer Antrieb
- Fräskopf hebt sich beim Zurückfahren (je nach Ausführung)
- Große Auflagefläche der Raupen für beste Traktion
- Hydraulische Fräskopfverstellung mit Back-Autolift*
- Räumleistung bis zu 275 T/Std.**

* Modelle Si1022S1 und SF1244DK2A ** Modell SF1244DK2A

	Raupenantrieb			
	Si 1022 S1	Si 1014 DK	SD 1124 DK	SF1244DK2-A
Motor	Subaru EH 65, 2 Zylinder	Kubota Z602-E3B, 2-Zylinder, Diesel	Kubota D1105-E3B, 3-Zylinder, Diesel	Kubota D1105-E3B, 4-Zylinder, Diesel
Hubraum	653 cm³	599 cm³	1123 cm³	2197 cm³
Leistung	22 PS (16,4 kW)	13,7 PS (10,1 kW)	23,5 PS (17,3 kW)	44 PS (32,4 kW)
Elektrostart	12 V E-Start	12 V E-Start	12 V E-Start	12 V E-Start
Anzahl Gänge	stufenlos mit Zero-Start	stufenlos mit Zero-Start	stufenlos mit Zero-Start	stufenlos mit Zero-Start
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fräskopfaushebung	hydraulisch mit Back-Autolift	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch mit Back-Autolift
Fräskopfneigung	hydr. mit Neigungsanpassung	hydraulisch	hydraulisch	hydr. mit Neigungsanpassung
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse	Lenkbremse	Lenkbremse
Räumbreite	100 cm	100 cm	110 cm	120 cm
Räumleistung	128 t/h	100 t/h	163 t/h	275 t/h
Auswurfweite	25 m	20 m	25 m	30 m
Kaminverstellung	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Gewicht	430 kg	503 kg	810 kg	1105 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•	• (inkl. Bodenbeleuchtung)	• (2 Stück und Bodenbeleuchtung)
Preis in € inkl. Ust.	20.998,- €	21.998,- €	33.900,- €	52.000,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Yanmar Hydro

Yanmar Schneefräsen mit hydrostatischem Antrieb erlauben die stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit an jedes Gelände. Durch die robuste Ausführung sowie den hohen Bedienkomfort ist die Hydrostatfräse das beste Gerät für den Profi-Einsatz.



Übersichtlich gestaltetes Bedienpanel



Der 12V Elektrostart ist besonders praktisch. Mittels Zündschlüssel kann die Fräse überall bequem gestartet werden.



Yanmar
YSRA 1090

Elektrisch verstellbarer Fräskopf
Elektrische Kaminverstellung
Lenkbremse

Raupenantrieb	
YSRA 1090	

Motor	4-Takt / Diesel, luftgekühlt
Leistung	9,3 PS (6,8 kW)
Hubraum	406 cm ³
Elektrostart	12 V E-Start
Anzahl Gänge	hydrostatisch
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 3,8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 2,2 km/h
Räumbreite	90 cm
max. Räumleistung	55 t/h
Auswurfweite	18 m
Kaminschwenkbereich	220°
Elekt. Kaminverstellung	•
Gewicht	305 kg
Arbeitsscheinwerfer	•
Preis in € inkl. Ust.	12.925,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Top-Facts

- Hydrostatischer Antrieb
- 12V E-Start
- Kamin für hohe Wurfweite





Praktisches Zubehör für Sno-Tek und Ariens Fräsen

Mit dem Originalzubehör von Ariens können Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Sno-Tek und Ariens Fräse vielfältig erweitern. Ihr Fachhändler informiert Sie gerne über das umfangreiche Zubehörsortiment.



Seitliche Schneidmesser



Gummimatte: hält den Garagenboden sauber



Schneeketten



Service Kit



Abdeckplane



Nachrüstset Griffheizung
(für Deluxe Modelle)



Universal Kunststoff-Schneeschild:
Räumbreite 100 cm, passend für alle Ariens Fräsen sowie Sno-Tek ST 24



Kunststoffgleitschuhe: schonen empfindlichen Untergrund beim Arbeiten

Ihr Fachhändler: