

YANMAR



SNOTEK

FUJII



Souverän durch den Winter

Wir haben die passende Fräse



Sno-Tek Compact


Die zweistufigen Schneefräsen von Sno-Tek sind die idealen Einstiegsgeräte mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Sie verfügen über das wartungsfreundliche „Top-Load“ Aluminiumgetriebe und liefern durch eine optimale Abstimmung zwischen Motor und Räumbreite ein stets sauberes Räumergebnis.



Top-Load Getriebe aus Aluminium



Hochwertiges Bedienpaneel



Sno-Tek
ST 24 E



Top-Facts

Aluminium Top-Load Getriebe
Hochfester Polymer Kamin
Einhandbedienung
Made in USA

Radfräse

	ST 20	ST 22	ST 22 E	ST 24 E
Artikelnummer	939302	920327	920315	920313
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
Hubraum	136 cm ³	136 cm ³	136 cm ³	136 cm ³
Handstart/Elektrostart	Rückholstarter/—	Rückholstarter/—	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	1 Gang vor	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	1-Gang	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	—	Pin-Lock System	Pin-Lock System	Pin-Lock System
Räumbreite	51 cm	56 cm	56 cm	61 cm
Auswurfweite	0,9–10,7 m	0,9–10,7 m	0,9–10,7 m	0,9–12,2 m
Kaminschwenkbereich	205° Quick Turn	205° Quick Turn	205° Quick Turn	205° Quick Turn
Reifendurchmesser	25 cm	33 cm	33 cm	33 cm
Schleuderraddurchmesser	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
Gewicht	58,5 kg	72,6 kg	72,6 kg	76,7 kg
Arbeitsscheinwerfer	—	—	—	—
Griffheizung	—	—	—	—

Preis in € inkl. Ust.

Preis lt. Auszeichnung bei Ihrem Händler

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Ariens Einstufig & Compact

Das ansprechende Design der Ariens Compact-Modelle ist auf perfekte Ergonomie getrimmt. Das wartungsfreundliche Top-Load Getriebe aus Gusseisen ermöglicht bessere Kraftübertragung und eine höhere Lebenserwartung als herkömmliche Getriebe. Viele praktische Ausstattungsdetails sorgen je nach Modell für komfortable Handhabung und beste Räumleistung.



Ariens
ST 24 Compact

Pin-Lock-System



Stahlkaminschnellverstellung



Halogenscheinwerfer:
Sicheres Arbeiten auch bei Dunkelheit

Top-Load Getriebe:
aus Gusseisen mit
synthetischem Getriebeöl



Seitenpaneele aus Stahl für
besseres Arbeiten im kompakten
Schnee



Wartungsfreundlicher Zugang
zum Motor

Die **einstufige Schneefräse PathPro** ist die ideale Lösung für jene, die eine kompakte, leichte und leistungsfähige Schneefräse suchen.

Trotz kompakter Abmessungen überzeugt sie auch bei nassem, kompakten Schnee und liefert ein perfektes Räumergebnis.



Ariens
Path-Pro

	Einstufig	Radantrieb	Raupenantrieb
	Path Pro 136	ST 24 LE Compact	ST 24 LET Compact

Artikelnummer	938310	920321	920318
Motor	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV
Hubraum	136 cm ³	208 cm ³	208 cm ³
Handstart/Elektrostart	Rückholstarter/—	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	—	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	—	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	—	Pin-Lock System	—
Räumbreite	56 cm	61 cm	61 cm
Auswurfweite	0,9–12,2 m	0,9–12,2 m	0,9–12,2 m
Kaminschwenkbereich	manuell	205° Quick Turn 1)	205° Quick Turn 1)
Reifendurchmesser	20 cm	33 cm	—
Schleuderraddurchmesser	—	30,5 cm	30,5 cm
Gewicht	48 kg	80,3 kg	102 kg
Arbeitsscheinwerfer	—	•	•
Griffheizung	—	—	—
Preis in € inkl. Ust.	980,- €	1.798,- €	2.330,- €


1) Wurfwinkelverstellung am Holm

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar



Ariens **Deluxe**

Alle Ariens Modelle präsentieren sich in dieser Saison mit ergonomischen Verbesserungen in einem neuen ansprechenden Design. Außerdem verfügen sie über das neue, wartungsfreundliche „Top-Load“ Getriebe aus Guss. Viele praktische Ausstattungsdetails sorgen je nach Modell für komfortable Handhabung und beste Räumleistung.



Ariens
ST 24 DLE Deluxe

Autoturn:
automatische
Differentialsperre für
müheleses Wenden



Automatische Differentialsperre für
beste Traktion (DLE-Modelle)



Einfache 5-fach-Höhenverstellung
bei den Raupenmodellen



Halogenscheinwerfer: Sicheres
Arbeiten auch bei Dunkelheit



Zwei Keilriemen am Fräsantrieb
für mehr Kraft und
weniger Verschleiß

Top-Facts
Auto Turn
2 parallel laufende Keilriemen
Größeres Schleuderrad
230 V E-Start
Licht



Große Räder für
mehr Grip in allen
Situationen

	Radantrieb		Raupenantrieb	
	ST 24 DLE Deluxe	ST 28 DLE Deluxe	ST 30 DLE Deluxe	ST 28 LET Deluxe

Artikelnummer	921319	921321	921325	921322
Motor	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV	Ariens AX 4-Takt OHV
Hubraum	254 cm ³	291 cm ³	369 cm ³	254 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/230 V	•/230 V	•/230 V	•/230 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Autoturn	Autoturn	Autoturn	—
Räumbreite	61 cm	71 cm	76 cm	71 cm
Auswurfweite	0,9–15,2 m	0,9–15,2 m	0,9–15,2 m	0,9–15,2 m
Kaminschwenkbereich	205° Ice Drill	205° Ice Drill	205° Ice Drill	205° Ice Drill
Reifendurchmesser	38 cm	41 cm	41 cm	—
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm	35,6 cm	35,6 cm	35,6 cm
Gewicht	98,9 kg	112 kg	113 kg	125 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•	•	•
Griffheizung	—	—	•	—
Preis in € inkl. Ust.	2.490,- €	2.990,- €	3.100,- €	3.500,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Ariens Platinum

Die neue Platinum-Serie von Ariens steht für Kraft und Komfort. Mit dem weltweit einzigartigen EFI-Motor gehören Startprobleme der Vergangenheit an. Ohne Hilfsmittel wie Choke oder Primer lässt sich das Platinum Modell unter allen Bedingungen einfach und komfortabel starten. Im Betrieb zeigt der EFI Motor seine Stärken: Er liefert ein konstant hohes Drehmoment und sorgt so selbst bei nassem Schnee für ein problemloses Weiterkommen. Mittels Drehregler kann zwischen Power-Modus (volle Kraft) oder Eco Modus (besonders sparsam) gewählt werden.

Beim Komfort punktet das Platinum Modell mit serienmäßiger Griffheizung, Kaminschnellverstellung sowie dem bewährten Auto-Turn Getriebe für müheloses Wenden.



Ariens
ST 24 DLE EFI Platinum



Top-Load Getriebe: aus Gusseisen mit synthetischem Getriebeöl



Autoturn



Griffheizung



EFI Motor mit 369 cm³

Neu

Radantrieb

ST 24 DLE EFI

Artikelnummer	921327
Motor	Ariens EZ-Launch EFI
Hubraum	369 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/240 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Autoturn
Räumbreite	61 cm
Auswurfweite	0,9–16,7 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Turn
Reifendurchmesser	
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm
Gewicht	123,8 kg
Arbeitsscheinwerfer	•
Griffheizung	•
Preis in € inkl. Ust.	3.390,- €

Top-Facts

EFI Motor mit EZ-Launch System
Auto Turn
2 parallel laufende Keilriemen
Griffheizung

Ariens
ST 24 DLE EFI Platinum

Ariens Professional



Schwenkbarer Stahlkamin



Frostresistentes Hochgeschwindigkeitsschleuderrad mit 36,5 cm Durchmesser



Richtungsgewundene Raupen für mehr Grip (ST 28 DLET)



Wurfweitenverstellung vom Holm für noch mehr Komfort

Die Professional Modelle erfüllen die hohen Anforderungen von Profis. Der extrem laufruhige und kraftvolle 420 cm³ B&S Motor liefert ausreichend Power um mit 71 bzw. 81 cm Arbeitsbreite ein perfektes Räumergebnis zu liefern. Weitere Komfortmerkmale wie Elektrostart, Arbeitsscheinwerfer, Griffheizung, seitliche Schneidmesser, automatische Differentialsperre sowie eine große Bereifung garantieren beste Arbeitsbedingungen.

Autoturn:
automatische Differentialsperre für müheloses Wenden



Top-Facts

AutoTurn
Quick Stick Kaminverstellung
2 parallel laufende Keilriemen
Größerer Fräskasten
Größere Frässchnecke
Seitliche Schneidmesser
Griffheizung



Ariens
ST 28 DLE Professional

Radantrieb

ST 28 DLE Professional

Artikelnummer	926332
Motor	B&S 4-Takt OHV
Hubraum	420 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/230 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic
Differential und Sperre	Autoturn
Räumbreite	71 cm
Auswurfweite	0,9–18,3 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Stick
Reifendurchmesser	41 cm
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm
Gewicht	147 kg
Arbeitsscheinwerfer	•
Griffheizung	•
Preis in € inkl. Ust.	3.300,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Ariens Hydro Pro

Die Modelle der Ariens Hydro Pro Serie sind mit einem eigens für diese Anwendung entwickelten hydrostatischen Antrieb ausgestattet. Das moderne Antriebssystem ist robust, wartungsfrei und extrem langlebig. Mit diesen Geräten sind Sie auch für den stärksten Schneefall bestens gerüstet.



Ariens
ST 28 DLET Hydro Pro



Die in der Serienausstattung enthaltenen seitlichen Schneidmesser sorgen für eine gleichmäßige Vorwärtsbewegung auch bei härteren Schneeflächen.



Speziell für Ariens Schneefräsen entwickeltes hydrostatisches Getriebe

Autoturn:
automatische
Differentialsperre für
müheloses Wenden



Top-Facts

Auto Turn
2 parallel laufende Keilriemen
Größeres Schleuderrad
230 V E-Start
Licht

	Radantrieb		Raupeantrieb	
	ST 28 DLE Hydro	ST 28 DLE Hydro EFI	ST 32 DLE Hydro Pro	ST 28 DLET Hydro Pro
Artikelnummer	926333	926336	926517	926325
Motor	B&S 4-Takt OHV	Ariens EZ-Launch EFI	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV
Hubraum	420 cm ³	420 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/240 V	•/240 V	•/12 V	•/230 V
Anzahl Gänge	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Differential und Sperre	Autoturn	Autoturn	Autoturn	Autoturn
Räumbreite	71 cm	71 cm	81 cm	71 cm
Auswurfweite	0,9–18,3 m	0,9–18,3 m	0,9–18,3 m	0,9–18,3 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Stick	200° Quick Stick	200° Quick Stick	200° Quick Stick
Reifendurchmesser	41 cm	41 cm	41 cm	—
Schleuderraddurchmesser	35,6 cm	35,6 cm	35,6 cm	35,6 cm
Gewicht	147 kg	147 kg	170 kg	147 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•	•	•
Griffheizung	•	•	•	•
Preis in € inkl. Ust.	4.250,- €	4.390,- €	4.890,- €	4.890,- €

Neu

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Fujii

Die Profigeräte des japanischen Herstellers Fujii sind bekannt für Top-Qualität und extrem leistungsfähige Schneefräsen. Die besonders leistungs- und drehmomentstarken Motoren sorgen für ausreichend Kraft bei schwierigsten Bedingungen. Durch die spezielle Gestaltung des Wurfkamins erzielen sie Wurfleistungen von bis zu 25m, die auch bei hohen Schneemengen und nassem Schnee mühelos erreicht werden.

Ihr ausgezeichnetes Kaltstartverhalten, der vibrationsarme Lauf und die beeindruckende Räumleistung von bis zu 275 t/h macht sie zur ersten Wahl bei professionellen Anwendern. Die umfangreiche Produktpalette von 13 PS bis 25 PS bietet für jede Anforderung das passende Modell.



Fujii
Si1022S



Fujii
SH913MRA-2



Raupenantrieb		
	SH913ML2-S	SH913MRA2

Motor	Mitsubishi GB 400LE	Mitsubishi GB 400LE
Hubraum	391 cm³	391 cm³
Leistung	13 PS (9,6 kW)	13 PS (9,6 kW)
Elektrostart	•	•
Anzahl Gänge	Stufenlos mit Zero-Start	Stufenlos mit Zero-Start
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Fräskopfverstellung	Hydraulisch	Hydraulisch mit Back-Autolift
Fräskopfneigung	—	Hydr. mit Neigungsanpassung
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Räumbreite	90 cm	90 cm
Räumleistung	80 t/h	80 t/h
Auswurfweite	18 m	18 m
Kaminverstellung	Elektrisch	Elektrisch
Gewicht	295 kg	307 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•
Preis in € inkl. Ust.	11.300,- €	13.990,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Die Schneefräsen von Fujii bieten höchsten Arbeitskomfort, Zuverlässigkeit und zeichnen sich durch besonders einfache Bedienung aus. Je nach Modell verfügen sie über eine automatische Hebefunktion des Fräskopfes beim Zurückfahren, eine automatische Neigungsanpassung oder auch eine automatische Geschwindigkeitskontrolle. Die gesamte Fujii-Palette verfügt serienmäßig über Lenkhilfe und elektrische Kaminverstellung.



Vielfach verstellbarer Kamin für weiten und präzisen Auswurf



Das Design des Fräswerks ist für einen harten Einsatz in nassem und gefrorenem Schnee ausgelegt.



Top-Facts
Hydrostatischer Antrieb
Fräskopf hebt sich beim Zurückfahren *
Automatische Geschwindigkeitseinstellung **

*außer SH913ML2S und SD1124DK
 **bei Modell SH913MRA2

	Raupenantrieb			
	Si 1022 S1	Si 1014 DK	SD 1124 DK	SF1244DK2-A
Motor	Subaru EH 65, 2 Zylinder	Kubota Z602-E3B, 2-Zylinder, Diesel	Kubota D1105-E3B, 3-Zylinder, Diesel	Kubota D1105-E3B, 3-Zylinder, Diesel
Hubraum	653 cm³	599 cm³	1123 cm³	2197 cm³
Leistung	22 PS (16,4 kW)	13,7 PS (10,1 kW)	23,5 PS (17,3 kW)	44 PS (32,4 kW)
Elektrostart	•	•	•	•
Anzahl Gänge	Stufenlos mit Zero-Start	Stufenlos mit Zero-Start	Stufenlos mit Zero-Start	Stufenlos mit Zero-Start
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fräskopfverstellung	Hydraulisch mit Back-Autolift	Hydraulisch mit Back-Autolift	Hydraulisch	Hydraulisch mit Back-Autolift
Fräskopfneigung	Hydr. mit Neigungsanpassung	Hydr. mit Neigungsanpassung	Hydraulisch	Hydr. mit Neigungsanpassung
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse	Lenkbremse	Lenkbremse
Räumbreite	100 cm	100 cm	110 cm	110 cm
Räumleistung	128 t/h	100 t/h	163 t/h	275 t/h
Auswurfweite	25 m	20 m	25 m	30 m
Kaminverstellung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Gewicht	430 kg	503 kg	810 kg	1105 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•	•	• (2 Stück und Bodenbeleuchtung)
Preis in € inkl. Ust.	20.998,- €	21.998,- €	35.400,- €	52.250,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Yanmar CVT-Fräsen

Besonders hervorzuheben sind die Yanmar Raupenmodelle mit einzigartigem CVT Getriebe. Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich bei diesem Antriebssystem während der Arbeit vorwärts sowie rückwärts stufenlos regulieren. Dank dem großen Fräsgehäuse und Auswurfkamin sowie moderner Getriebetechnologie sind diese Fräsen extrem leistungsfähig.

Sie bieten Komfort und Funktionalität wie Modelle mit hydrostatischem Antrieb, liegen preislich jedoch wesentlich günstiger.



Yanmar
JS 865 CS



Höhenverstellbare Gleitschuhe



Die Führungsräder der Raupen sind aus robustem Gusseisen gefertigt. Sie garantieren eine spursichere Vorwärtsbewegung auch bei geneigtem Gelände.



Das Design des Fräskopfes ermöglicht auch bei Schneematsch oder gefrorenem Schnee eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Top-Facts

CVT - Antrieb
12V E-Start (CS-Modelle)
Elektrische Kaminverstellung (JS 1071 CS)
Gusseisene Antriebsräder

	Raupenantrieb					
	YSR 765 C	JS 865 CS	YSR 971 C	YSR 971 CS	JS 1071 C	JS 1071 CS
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
Leistung	7,0 PS (5,1 kW)	8,5 PS (6,3 kW)	8,5 PS (6,3 kW)	8,5 PS (6,3 kW)	10,0 PS (7,35 kW)	10,0 PS (7,35 kW)
Hubraum	203 cm ³	296 cm ³	240 cm ³	240 cm ³	301 cm ³	301 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/—	•/12 V	•/—	•/12 V	Rückholstarter/—	•/12 V
Anzahl Gänge	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h
Räumbreite	65 cm	65 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm
max. Räumleistung	40 t/h	40 t/h	45 t/h	45 t/h	45 t/h	45 t/h
Auswurfweite	14 m	14 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Kaminschwenkbereich	240°	240°	240°	240°	240°	240°
Elekt. Kaminverstellung	—	•	—	—	—	•
Gewicht	88 kg	95 kg	111 kg	118 kg	1188 kg	118 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•	•	•	•	•
Preis in € inkl. Ust.	3.300,- €	4.990,- €	4.390,- €	4.990,- €	5.200,- €	5.990,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Yanmar Hydro

Yanmar Schneefräsen mit hydrostatischem Antrieb erlauben die stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit an jedes Gelände. Durch die robuste Ausführung sowie den hohen Bedienkomfort sind Hydrostatfräsen die besten Geräte für den Profi-Einsatz.



Yanmar
JS 1080 HTS

Elektrisch verstellbarer Fräskopf
Elektrische Kaminverstellung
Lenkbremse



Komfortable Lenkbetätigung



Der 12V Elektrostart der S-Modelle ist besonders praktisch. Mittels Zündschlüssel kann die Fräse überall bequem gestartet werden.

	Raupenantrieb	
	JS 1080 HTS	YSR 1090
Motor	4-Takt OHV	4-Takt / Diesel, luftgekühlt
Leistung	10 PS (7,4 kW)	9,3 PS (6,8 kW)
Hubraum	330 cm ³	406 cm ³
Handstart/Elektrostart	•/12 V	—/12 V
Anzahl Gänge	hydrostatisch	hydrostatisch
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 3,4 km/h	0 - 3,8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 2,0 km/h	0 - 2,2 km/h
Räumbreite	80 cm	90 cm
max. Räumleistung	55 t/h	55 t/h
Auswurfweite	17 m	18 m
Kaminschwenkbereich	210°	220°
Elekt. Kaminverstellung	•	•
Gewicht	177 kg	305 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•
Preis in € inkl. Ust.	8.500,- €	12.925,- €

Zeichenerklärung: • Standard — nicht verfügbar

Top-Facts

Hydrostatischer Antrieb
12V E-Start
Kamin für hohe Wurfweite





Praktisches Zubehör für Sno-Tek und Ariens Fräsen

Mit dem Originalzubehör von Ariens können Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Sno-Tek und Ariens Fräse vielfältig erweitern. Ihr Fachhändler informiert Sie gerne über das umfangreiche Zubehörsortiment.



Seitliche Schneidmesser



Gummimatte: hält den Garagenboden sauber



Schneeketten



Service Kit



Abdeckplane



Nachrüstset Griffheizung
(für Deluxe Modelle)



Universal Kunststoff-Schneeschild:
Räumbreite 100 cm, passend für alle Ariens Fräsen sowie Sno-Tek ST 24



Kunststoffgleitschuhe: schonen empfindlichen Untergrund beim Arbeiten

Ihr Fachhändler: